



2023年湖南省农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整治进度情况统计表

填报单位：（盖章）怀化市生态环境局

填报时间：2023年7月19日

填报说明：（整治进展截至每月20日，每月20日前上报省厅）
1. 表格为EXCEL格式，每个水源地为一行，请勿改变序号、表格格式（如加减行列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等）。
2. 联系人填分管领导及电话。
3. 问题类型：标识标牌、隔离防护网、建设项目（含农家乐）、交通穿越、畜禽水产养殖、生活面源污染、其他。
4. 一级/二级区内的具体问题：一级和二级区内存在的问题分开写，填报在一个单元格内。
5. 问题数量：为一级/二级区内具体问题的数量之和。
6. “具体整治措施”栏，拉条挂帐，力求简明扼要。
7. “计划完成时间节点”栏，根据整治方案填报。
8. “整治进度”栏：对照整治进度占比内容，只填报百分比数字，不用填报%符号；制定整治方案（占比10%，下同）、签订施工（采购）或拆迁取缔合同协议等文书（20%）、进场施工（30%）、施工工程量达到1/3（40%）、施工工程量达到1/2（50%）、施工工程量达到2/3（60%）、完成施工或拆迁取缔等整治（70%）、完成验收销号（80%）、完成市级审核备案（90%）、市级汇总资料报送省厅（100%）。
9. “具体进度内容描述”栏，应根据整治进度，填写具体的工作内容。
10. “是否完成整治”栏，即销号表报到省厅填报“是”，未完成填报“否”。

序号	市州	县区	保护区名称	类型	联系人	联系电话	问题类型	一级/二级区内的具体问题	问题数量	具体整治措施	计划完成时间	整治进度 (单位：%)	具体进度 内容描述	是否完成 整治	备注
885	怀化市	沅陵县	沅陵镇向家界村洪水溪水库饮用水水源保护区	湖库型	李述坤	13874565038	隔离防护网	一级保护区未设置隔离防护网	1	按照技术规范设置隔离防护网	2023/5/30	100	市级汇总资料报送省厅	是	
886	怀化市	芷江县	怀化市芷江侗族自治县碧涌镇大垅村沅江饮用水水源保护区	河流型	张 荣	19974532989	标识标牌、隔离防护网	一级保护区未设置标识标牌，未设置隔离防护网；二级保护区未设置标识标牌	3	按照技术规范要求设置标识标牌和隔离防护网	2023/9/30	100	市级汇总资料报送省厅	是	
887	怀化市	芷江县	怀化市芷江侗族自治县碧涌镇碧涌溪饮用水水源保护区	河流型	张 荣	19974532989	标识标牌、隔离防护网	一级保护区未设置标识标牌，未设置隔离防护网；二级保护区未设置标识标牌	3	按照技术规范要求设置标识标牌和隔离防护网	2023/9/30	100	市级汇总资料报送省厅	是	
888	怀化市	会同县	林城镇长田村白岩水库饮用水水源保护区	湖库型	林 勇	13469349599	标识标牌、隔离防护网	一级保护区未设置标识标牌，未设置隔离防护网；二级保护区未设置标识标牌	3	按照技术规范要求设置标识标牌和隔离防护网	2023/9/30	100	市级汇总资料报送省厅	是	
889	怀化市	会同县	怀化市会同县坪村镇毛田村高点坳水库饮用水水源保护区	湖库型	林 勇	13469349599	标识标牌、隔离防护网	一级保护区未设置标识标牌，未设置隔离防护网；二级保护区未设置标识标牌	3	按照技术规范要求设置标识标牌和隔离防护网	2023/9/30	100	市级汇总资料报送省厅	是	

序号	市州	县区	保护区名称	类型	联系人	联系电话	问题类型	一级/二级区内的具体问题	问题数量	具体整治措施	计划完成时间	整治进度 (单位: %)	具体进度 内容描述	是否完成 整治	备 注
890	怀化市	通道县	播阳镇播阳村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌、隔 离防护网	一级保护区未规范设置标识 标牌、未设置隔离防护网； 二级保护区未设置标识标牌	3	按技术规范设置 标识标牌、隔离 防护网	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
891	怀化市	通道县	独坡镇木瓜村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
892	怀化市	通道县	双江镇马龙村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
893	怀化市	通道县	菁芜洲镇老王脚村山 溪水饮用水水源保护 区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
894	怀化市	通道县	陇城镇新寨村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
895	怀化市	通道县	坪坦乡坪坦村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
896	怀化市	通道县	牙屯堡镇团头村山溪 水饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
897	怀化市	通道县	万佛山镇五一村临口 河饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌、隔 离防护网、生 活面污染源	一级保护区未规范设置标识 标牌及隔离网、二级保护区 未设置标识标牌、二级保护 区存在生活面源	4	按技术规范设置 标识标牌和隔离 防护网；完成二 级保护区内居民 生活污水处理设 施整改	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	

序号	市州	县区	保护区名称	类型	联系人	联系电话	问题类型	一级/二级区内的具体问题	问题数量	具体整治措施	计划完成时间	整治进度 (单位: %)	具体进度 内容描述	是否完成 整治	备 注
898	怀化市	通道县	溪口镇北山村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
899	怀化市	通道县	县溪镇江口村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
900	怀化市	通道县	独坡镇金坑村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌、隔 离防护网	一级保护区未规范设置标识 标牌、未设置隔离防护网； 二级保护区未设置标识标牌	3	按技术规范设置 标识标牌和隔离 防护网	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
901	怀化市	通道县	县溪镇多星村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
902	怀化市	通道县	县溪镇张黄村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
903	怀化市	通道县	独坡镇骆团村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
904	怀化市	通道县	独坡镇上岩村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
905	怀化市	通道县	独坡镇独坡村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌、隔 离防护网	一级保护区未规范设置标识 标牌、未设置隔离防护网； 二级保护区未设置标识标牌	3	按技术规范设置 标识标牌和隔离 防护网	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	

序号	市州	县区	保护区名称	类型	联系人	联系电话	问题类型	一级/二级区内的具体问题	问题数量	具体整治措施	计划完成时间	整治进度 (单位: %)	具体进度 内容描述	是否完成 整治	备 注
906	怀化市	通道县	独坡镇坎寨村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
907	怀化市	通道县	独坡镇地坪村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
908	怀化市	通道县	牙屯堡镇金殿村山溪 水饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
909	怀化市	通道县	牙屯堡镇甲田村山溪 水饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
910	怀化市	通道县	牙屯堡镇古伦村山溪 水饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
911	怀化市	通道县	牙屯堡镇老寨村山溪 水饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
912	怀化市	通道县	菁芜洲镇龙坪村山溪 水饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
913	怀化市	通道县	万佛山镇石壁村山溪 水饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	

序号	市州	县区	保护区名称	类型	联系人	联系电话	问题类型	一级/二级区内的具体问题	问题数量	具体整治措施	计划完成时间	整治进度 (单位: %)	具体进度 内容描述	是否完成 整治	备 注
914	怀化市	通道县	坪坦乡下盘村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌、隔 离防护网	一级保护区未规范设置标识 标牌、未设置隔离防护网； 二级保护区未设置标识标牌	3	按技术规范设置 标识标牌和隔离 防护网	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
915	怀化市	通道县	坪坦乡横岭村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌、隔 离防护网	一级保护区未规范设置标识 标牌、未设置隔离防护网； 二级保护区未设置标识标牌	3	按技术规范设置 标识标牌和隔离 防护网	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
916	怀化市	通道县	坪坦乡坪寨村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
917	怀化市	通道县	溪口镇杉木桥村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
918	怀化市	通道县	溪口镇下寨村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
919	怀化市	通道县	溪口镇古友村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
920	怀化市	通道县	溪口镇联团村联团水 库饮用水水源保护区	湖库型	吴正发	18207450022	标示标牌、隔 离防护网	一级保护区未规范设置标识 标牌、未设置隔离防护网； 二级保护区未设置标识标牌	3	按技术规范设置 标识标牌和隔离 防护网	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
921	怀化市	通道县	双江镇芋头村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	

序号	市州	县区	保护区名称	类型	联系人	联系电话	问题类型	一级/二级区内的具体问题	问题数量	具体整治措施	计划完成时间	整治进度 (单位: %)	具体进度 内容描述	是否完成 整治	备 注
922	怀化市	通道县	双江镇琵琶村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌、隔 离防护网	一级保护区未规范设置标识 标牌、未设置隔离防护网； 二级保护区未设置标识标牌	3	按技术规范设置 标识标牌和隔离 防护网	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
923	怀化市	通道县	双江镇新塘村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
924	怀化市	通道县	陇城镇坪阳村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
925	怀化市	通道县	陇城镇洞雷村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌、隔 离防护网	一级保护区未规范设置标识 标牌及隔离网、二级保护区 未设置标识标牌	3	按技术规范设置 标识标牌和隔离 防护网	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
926	怀化市	通道县	陇城镇张里村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌	一级保护区未规范设置标识 标牌、二级保护区未设置标 识标牌	2	按技术规范设置 标识标牌	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	
927	怀化市	通道县	陇城镇甘溪村山溪水 饮用水水源保护区	河流型	吴正发	18207450022	标示标牌、隔 离防护网	一级保护区未规范设置标识 标牌、未设置隔离防护网； 二级保护区未设置标识标牌	3	按技术规范设置 标识标牌和隔离 防护网	2023/9/30	100	市级汇总 资料报送 省厅	是	